

Мануал для плагина stat24 для WordPress

Данный мануал относится к версии плагина 0.2.

Плагин не поддерживает версии WordPress старших чем 1.5. Установка плагина требует доступа к аккаунту по WordPress FTP.

Плагин помогает устанавливать счетчики системы статистики stat24.

Чтобы пользоваться плагином в Вашем браузере должен быть включен Javascript.

Если Вы пользуетесь браузером Internet Explorer – его версия должна быть не старше чем 5.5. В случае других браузеров рекомендуем скачать самую свежую версию.

Содержание

1	Установка плагина.....	2
.....1.1	Скачайте файл с плагином с сайта stat24.....	2
.....1.2	Запишите плагин на сервер.....	2
.....1.3	Установка плагина в административной панели.....	3
.....1.3.1	Активация плагина stat24.....	3
.....1.4	Интерфейс плагина	4
.....1.4.1	Добавление нового счетчика	4
.....1.4.2	Создание кода	5
.....1.4.3	Запись.....	5
2	id поста, категории и тд.....	6
3	Скрипты stat24.....	7
3.1.	Идентификатор скрипта.....	7
4	Приписывание скриптов - наследование.....	9

1 Установка плагина

Внимание! Все скриншоты сделаны с административной панели WordPress 2.1. Если Вы пользуетесь другой версией - внешний вид панели может отличаться.

.....1.1 Скачайте файл с плагином с сайта stat24

Файл с плагином можно скачать на

<http://www.stat24.com/common/docs/pl/wordpress/plugins/wp-plugin.zip>


.....1.2 Запишите плагин на сервер

Сначала нужно записать файлы плагина на сервере. Войдите на свой аккаунт по ftp и перейдите к каталогу:

```
%home_catalog%/wp-content/plugins/
```

где **%home_catalog%** это каталог, в котором находится WordPress на диске.


Распакуйте в этот каталог файл с плагином. В каталоге появится новый каталог „stat24analytics”, а в нем файлы:




.....1.3 Установка плагина в административной панели

.....1.3.1 Активация плагина stat24

Войдите в админку WordPress, и перейдите к меню „Plugins”



В „Plugins” появится список доступных данный момент плагинов. Найдите плагин „stat24” и нажмите „activate”.



Плагин активирован.

В меню „Plugins” в подменю появится раздел с названием „stat24” - войдите в него.



Вам будет высвечен интерфейс плагина „stat24”, при помощи которого Вы сможете приписать определенные счетчики stat24 к страницам или типам страниц блога.

.....1.4 Интерфейс плагина

.....1.4.1 Добавление нового счетчика

После установки плагина stat24 в его интерфейсе доступна только одна опция „Приписать скрипт”. Кликните в нее – появится дополнительная информация.

A screenshot of the 'stat24' plugin interface. The title is 'Шаг 1: Приписать скрипты к страницам'. Below the title is a button labeled 'Приписать скрипт' with a red arrow pointing to it. Below the button are two input fields: 'id:' and 'описание:'. Below these fields is a dropdown menu labeled 'скрипт должен считать:' with the option 'главная страница' selected. At the bottom of the form are two buttons: 'Приписать следующий скрипт' and 'Удалить скрипт'.

Чтобы приписать счетный скрипт к страницам определенного типа нужно заполнить все поля.

1. id – идентификатор скрипта stat24 (невидимого счетчика), скачивается в интерфейсе статистики.
2. Описание – описание данного скрипта для Вашей информации. Поле заполнять не обязательно.
3. скрипт должен считать – определяет на каких страницы блога будет размещаться данный скрипт, а следовательно просчитывать их посещаемость. Возможные варианты:
 - главную страницу – скрипт будет считать посещаемость только главной страницы блога
 - любые посты – скрипт будет считать посещаемость всех страниц с постами, (не работает, если странице с постом приписан другой скрипт (по id)).
 - Посты с заданным id – скрипт будет считать посещаемость страниц поста с заданным идентификатором (после выбора этой опции появится поля для ввода id).
 - Страницы любой категории – скрипт будет считать посещаемость всех страниц, к которым приписана какая-либо категория (не работает, если к данной категории был приписан другой скрипт).

- Страницы категории с заданным id – скрипт будет считать посещаемость страниц категории с заданным идентификатором (после выбора этой опции появится поля для ввода id).
- Статичные страницы – скрипт будет считать посещаемость статических страниц
- страницы с результатами поиска – скрипт будет считать посещаемость страниц с результатами поиска
- страницы архива – скрипт будет считать посещаемость страниц из архива
- запасной скрипт – скрипт будет считать посещаемость всех страниц, для которых не приписан скрипт.

4. id – это поле появляется только в случае, когда нужно ввести id поста или категории.

После конфигурации скрипта можно сконфигурировать следующий, нажав на кнопку „Приписать следующий скрипт”.

Кнопка „Удалить скрипт” удаляет всю информацию о данном скрипте. **Эта операция необратима.**

Чтобы узнать, откуда взять id поста или категории см. раздел 3: „id поста, категории и тд.”


Чтобы узнать где скачать идентификаторы скриптов stat24 см. Раздел 4: „Скрипты stat24”

Чтобы узнать о очередности заданных условий см. раздел 5: „Приписывание скриптов - наследование”

.....1.4.2 Создание кода.

После того, как Вы приписали скрипт к страницам, нужно создать код. Это делается нажатием кнопки „Генерируй код”. Код в окошке с превью нельзя редактировать.

Шаг 2: Генерация кода



Генерируй код

Превью:


```
S[2]=nGhLmU.l.KFxqjTxXg5iIGaE7A9ZInf58Sk9EJd2PQT.W7
```

.....1.4.3 Запись

После ввода всех данных запишите изменения. После сохранения введенной информации скрипты, которые Вы приписали будут автоматически вставляться в код заданных страниц.

Шаг 3: Запись

После того как Вы запишете изменения, скрипты будут автоматически вставляться в соответс посещаемость будет просчитываться согласно заданным условиям.



Записать изменения

2 id поста, категории и тд.

Если Вы хотите просчитывать независимо посещаемость страниц с заданным id, нужно узнать id страниц, которые вас интересуют, в административной панели WordPress.

id можно найти в соответствующих разделах:

Тип страницы	Раздел	Название конки
Пост	Manage > Posts	ID
Категория	Manage > Categories	ID
Статичная страница	Manage > Pages	ID

К примеру, id для поста можно найти так:


The screenshot shows the WordPress admin interface for a site named 'stat24'. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Write', 'Manage', 'Comments', 'Blogroll', and 'Presentations'. The 'Manage' menu is expanded, showing sub-items: 'Posts', 'Pages', 'Uploads', 'Categories', 'Files', 'Import', and 'Export'. Below this is the 'Last 15 Posts' section, which includes search and filter options. A table lists the following posts:

ID	When	Title	Category
6	2007-04-18 2:08:19 pm	stat24 test post	internet
1	2007-04-17 12:22:24 pm	Hello world!	Uncate
3	Unpublished		Uncate

3 Скрипты stat24

3.1. Идентификатор скрипта

Впишите логин и пароль Вашего аккаунта на <http://stat24.com>. Если у Вас еще нет аккаунта – его можно зарегистрировать на сайте.



Откройте закладку **Администрация > Скрипты**.

Если Вы пользуетесь бесплатной версией statСтандарт – Вам высветится список из двух доступных счетчиков (счетных скриптов).

The image shows the 'Скрипты' (Scripts) section of the stat24.com administration interface. The top navigation bar includes 'ПОСЕТИТЕЛИ', 'СЕССИИ', 'ПРОСМОТРЫ', 'ЛИ', 'КОНВЕРСИЯ', and 'АДМИНИСТРАЦИЯ'. The main content area is titled 'АДМИНИСТРАЦИЯ - СКРИПТЫ' and shows 'Использовано скриптов: 3 / 100'. Below this is a table of scripts:

№	скрипты			
1	Glavnaya stranitsa	Изменить	Удалить	
2	abstraktsiya	Изменить	Удалить	
3	art	Изменить	Удалить	
4	avto smena obojev	Изменить	Удалить	
5	avtomobili	Изменить	Удалить	
6	comp. grafika	Изменить	Удалить	

Below the table is a 'Код скрипта' (Script Code) section with a text area containing the following code:

```
<!-- (C) stat24 / Glavnaya stranitsa -->
<script type="text/javascript">
<!--
document.writeln('<'+'scr'+ipt type="text/javascript" src="http://s2.hit.stat24.com/'+(new
Date()).getTime()+'/script.js?id=nc0wCzuiUvMjGDlow3F5w5Xk33iF.q9F5.XQxqRH7dT.p7|l=1l"><'+'scr'+ipt>');
//-->
</script>
```

A red arrow points from the 'Скрипты' tab in the navigation bar to the 'Код скрипта' section. Another red arrow points from the 'Скрипты' tab to the table of scripts.

Если Вы пользуетесь платной версией Вам нужно создать счетные скрипты для всех страниц (или групп страниц) Вашего сайта.

Кликнув на скрипт в списке Вы высветите его код в нижней части интерфейса в панели „Код”. Там Вы можете скопировать идентификатор скрипта.

Можно также скачать идентификаторы всех скриптов одновременно – для этого воспользуйтесь кнопкой „скачать шаблон и идентификаторы”.

Идентификатор скрипта это последовательность знаков (букв и цифр), расположенный в коде скрипта между **id=** и **/=**.

```
<!-- (C) stat24 / skrypt html -->
<script type="text/javascript">
<!--
document.writeln('<'+'scr'+ 'ipt type="text/javascript"
src="http://s3.hit.stat24.com/_'+(new Date()).getTime()
+'/script.js?id=1vCaoWLt.9pvEDAXDP2hSsVHnIR1LuR97vxw0EoRHOL.Z7/l=11"><'+'scr'+ 'ip
t>');
//-->
</script>
```

4 Приписывание скриптов - наследование

Плагин stat24 при размещении счетных скриптов действует по схеме:

- (кас. Только поста и категории) Если существует скрипт, приписанный к данному типу страницы с данным id, вставляй его. Если нет:
 - Если существует скрипт, приписанный к данному типу страницы, вставляй его. Если нет:
 - Если существует запасной скрипт, вставляй его. Если нет:
 - не вставляй скрипт.